

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Wartość
1.	Wood Protector impregnat do drewna konstrukcyjnego	kg	1,7538	33,32
2.	Balustrada balk. i taras. ażur. z kształt.	kg	201	1 861,26
3.	Belka strop. "TERIVA-I" rozp. 2,4-6,0m	m	212,802	4 422,03
4.	Belka stropowa żelbetowa "TERIVA-I" rozpiętości 2.4-6.0m	m	9,27	192,63
5.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	6,2006	1 225,24
6.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	5,7062	1 260,27
7.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	48,5089	11 457,81
8.	Beton zwykły B-30 (C25/30)	m3	9,4758	2 513,65
9.	Blacha stalowa powlekana poliestrem, grubości 0.5- mm	m2	10,7415	291,95
10.	Blachowkręty	szt	4 822,895	337,61
11.	Bloczek betonowy o wym. 38x25x14cm	szt	1 776,808	6 378,74
12.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,20478	71,67
13.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,08285	35,32
14.	CERESIT - SZPACHLÓWKA DO TYNKÓW CT 29	kg	48,2768	71,45
15.	Dachówka ceramiczna RUPP CERAMIKA kolor ceglany	szt	3 187,203	11 473,93
16.	Dachówka szczytowa SIRIUS	szt	93,675	2 683,79
17.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25- mm	m3	0,02224	12,97
18.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25- mm	m3	0,96041	560,10
19.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45- mm	m3	0,12232	82,28
20.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38- mm	m3	0,63738	428,73
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25- mm	m3	0,1223	88,42
22.	Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple	m3	0,33999	177,47
23.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,21583	68,28
24.	Drewno opałowe	kg	356,884	178,44
25.	Drut stalowy okrągły miękki Fi-0.5-0.55- mm	kg	0,924	4,61
26.	Drzwi zew z naswietłem bocznym 1,5x2,2m	m2	3,3	3 960,00
27.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	kg	0,88	10,56
28.	Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa	kg	57,108	123,35
29.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm3	157,47732	903,92
30.	Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała	dm3	4,118	56,50
31.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm3	0,268	3,17
32.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czerwona	dm3	5,082	69,37
33.	Farba silikonowo-żywiczna StoSilco Color	dm3	74,024	1 963,86
34.	Folia paroizolacyjna ROOCKWOOL	m2	181,284	382,51
35.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	236,244	467,76
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	271,777	1 027,32
37.	gaz propan-butan	kg	4,915	13,71
38.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	28,554	75,67
39.	gąsior z klamrą KONISCH	szt	51,125	880,88
40.	Gips budowlany szpachlowy	kg	529,8212	641,09
41.	Gips budowlany zwykły	kg	180,945	126,66
42.	Gwoździe budowlane okrągłe gole	kg	120,589	596,92
43.	Kanały wentylacyjne IBF - 1otworowe	szt	9	82,80
44.	Kanały wentylacyjne IBF - 2otworowe	szt	36	651,60
45.	Kątowniki aluminiowe	m	27,5184	330,22
46.	Kit uszczelniający trwale plastyczny kauczukowy "Latorex"	kg	1,419	17,11
47.	kleszcze 0,08x0,16x2,36 - 18szt	m3	0,54374	516,55
48.	kleszcze 0,08x0,16x3,9 - 28szt	m3	1,39776	1 327,87
49.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	242,179	448,03
50.	kołnierz uszczelniający	szt	12	2 688,00
51.	Kominki wentylacyjne BRASS	szt	5	800,35
52.	kontrłata iglasta 2,5 x 5 cm impregnowana zanurzeniowo	mb	617,675	1 111,82
53.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	169,9524	679,81
54.	krokvia 0,08x0,16x5,39 - 18szt	m3	1,24186	1 179,77
55.	krokvia 0,08x0,16x6,37 - 12szt	m3	0,97843	929,51
56.	krokvia 0,08x0,16x6,37 - 9szt	m3	0,73382	697,13
57.	krokvia 0,08x0,16x7,17 - 9szt	m3	0,82598	784,68
58.	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	122,2825	645,65
59.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	287,033	875,45
60.	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	45,334	211,26
61.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	60,428	211,50
62.	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	35,4366	81,50
63.	Listwa do wykończeń kominiarskich	m	5,61	71,86
64.	łata iglasta 5 x 4 cm impregnowana zanurzeniowo	mb	1 235,35	2 347,17
65.	Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	229,6264	137,78
66.	Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	57,4066	30,43

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Wartość
67.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	15,8236	50,16
68.	Masa asfaltowo-kauzczkowa dyspersyjna izolacyjna "Dysperbit"	kg	606,52	1 995,45
69.	Masa tynkarska podkładowa	kg	55,518	313,68
70.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,6864	18,90
71.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	1,0542	27,64
72.	Murlata 0,14x0,14x12,55 - 2szt	m3	0,49196	467,36
73.	Murlata 0,14x0,14x7,35 - 2szt	m3	0,28812	273,71
74.	Nadproża prefabrykowane L19	m	38,556	848,23
75.	Okna dachowe FAKRO 78x140 FTP-V	szt	12	13 440,00
76.	Okna do 2,0m2	m2	11,44	4 278,56
77.	Okna PCV do 1,5m2	m2	3,78	1 517,67
78.	Okna PCV do 2,5m2	m2	7,02	2 573,95
79.	Okna PCV ponad 2,5m2	m2	7,26	1 756,92
80.	Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400/1200	m2	13,65	59,92
81.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m2	0,66	1,48
82.	Papa asfaltowa termozgrzewalna izolacyjna	m2	56,5225	1 084,67
83.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa Zdunbit PF	m2	224,6248	3 555,81
84.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	arkusz	20,13	20,33
85.	Pianka poliuretanowa	kg	8,895	211,52
86.	Piasek naturalny do zapraw odmiana I uziarnienie do 2.0mm	m3	0,2112	6,30
87.	Piasek zwykły	m3	124,164	3 430,65
88.	platew 0,16x0,20x12,6 - 2szt	m3	0,8064	766,08
89.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m2	158,6235	1 104,02
90.	Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5 mm	m2	122,879	1 650,26
91.	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m3	6,20334	3 389,50
92.	Płyta z wełny mineralnej	m2	62,6325	1 105,46
93.	Płyta z wełny mineralnej STROPROCK gr 10cm	m2	154,455	6 116,42
94.	Płyta z wełny mineralnej STROPROCK gr 2cm	m2	118,2405	1 457,91
95.	Płytki kamienne elewacyjne	m2	11,2918	564,59
96.	Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)	m3	8,18565	993,49
97.	Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15)	m3	28,22165	2 869,30
98.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm	m2	346,794	8 832,84
99.	Podkład podłogowy ATLAS SAM 100 samopoziomujący, opak. 30 kg (GRUPA ATLAS)	kg	6 371	7 963,75
100.	Podokienniki konglomerat	m	9,6	685,73
101.	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 8mm	kg	200,88	421,84
102.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet.	kg	1 377	3 167,10
103.	Pustak ceram. miniMAX 120/188	szt	617,78	1 488,85
104.	Pustak stropowy "TERIVA-I" 52x24x21.0 cm	szt	845,093	3 929,68
105.	Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm klasa 150	szt	4 950,52	18 465,44
106.	RONDO PLUS 50/36 - komplet	mb	16	6 720,00
107.	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm3	0,363	1,87
108.	Rura spustowa PVC Fi:110 mm "Gramrat"	m	24,038	365,14
109.	Rynna dachowa PVC Fi:150 mm, "Gamrat"	m	42,5568	621,75
110.	Siatka tkana "Rabitzta"	m2	40,7286	203,64
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	210,0431	569,22
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	109,96128	298,00
113.	Słup 0,16x0,16x3 - 28szt	m3	2,1504	2 042,88
114.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,57288	18,46
115.	Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Ceresit-CT-35" - tynk ciągniony (op. 25-kg) kolorowy	kg	555,18	810,56
116.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit-CT-29"	kg	70,4004	99,26
117.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała	dm3	1,023	9,09
118.	Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	148,7001	921,94
119.	taśma pod obróbki kominarskie	m	5,61	362,74
120.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	367,3609	47,76
121.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	13,328	47,71
122.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	81,84	542,60
123.	Unigrunt	dm3	87,1905	566,74
124.	Uszczelki gumowe	szt	23,7336	118,67
125.	Wkręty stalowe do drewna	szt	3 389,8004	2 372,86
126.	Woda	m3	0,4313	0,86
127.	Woda przemysłowa	m3	0,17244	0,36
128.	Wrota do garaży podnoszone HORMANN	m2	11	5 830,00
129.	Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty	kg	3,6784	69,89
130.	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	339,768	424,71
131.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	8,04324	1 646,61
132.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,01023	1,97
133.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	7,30468	1 157,79
134.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	9,342	1 622,52
135.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	5,25975	913,51
136.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit-CT-85"	kg	2 056,72	2 838,27
137.	Zaprawa wapienna	m3	1,02402	168,78

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Wartość
138.	Zastrzał 0,08*0,16*1,3 - 2szt	szt	0,03328	31,62
			Razem (z dokładnością do zaokrążeń):	206 426,02
			Wartość materiałów pomocniczych (Materiały):	2 800,30
			Razem z materiałami pomocniczymi:	209 226,32

1 STAN SUROWY OTWARTY

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Wood Protector impregnat do drewna konstrukcyjnego	kg	1,7538	19,00	33,32
2.	Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m	m	212,802	20,78	4 422,03
3.	Belka stropowa żelbetowa "TERIVA-I" rozpiętości 2.4-6.0m	m	9,27	20,78	192,63
4.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	6,2006	197,60	1 225,24
5.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	24,5013	236,20	5 787,21
6.	Beton zwykły B-30 (C25/30)	m3	9,4758	265,27	2 513,65
7.	Błacha stalowa powlekana poliestrem, grubości 0.5-mm	m2	10,7415	27,18	291,95
8.	Błachowkręty	szt	2 028,1	0,07	141,97
9.	Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm	szt	1 776,808	3,59	6 378,74
10.	Dachówka ceramiczna RUPP CERAMIKA kolor ceglany	szt	3 187,203	3,60	11 473,93
11.	Dachówka szczytowa SIRIUS	szt	93,675	28,65	2 683,79
12.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25-mm	m3	0,02224	583,19	12,97
13.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25-mm	m3	0,68786	583,19	401,15
14.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45-mm	m3	0,12232	672,64	82,28
15.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38-mm	m3	0,63738	672,64	428,73
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 25-mm	m3	0,1223	723,00	88,42
17.	Drewno iglaste okrągłe korowane, nasyczone, na stemple	m3	0,33999	522,00	177,47
18.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,19213	316,34	60,78
19.	Drewno opałowe	kg	328,96	0,50	164,48
20.	Drut stalowy okrągły miękki Fi:0.5-0.55-mm	kg	0,924	4,99	4,61
21.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	271,777	3,78	1 027,32
22.	gaz propan-butan	kg	4,915	2,79	13,71
23.	gąsior z klamrą KONISCH	szt	51,125	17,23	880,88
24.	Gips budowlany szpachlowy	kg	116,914	1,21	141,47
25.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	116,474	4,95	576,55
26.	Kanały wentylacyjne IBF - 1otworowe	szt	9	9,20	82,80
27.	Kanały wentylacyjne IBF - 2otworowe	szt	36	18,10	651,60
28.	kleszcze 0,08x0,16x2,36 - 18szt	m3	0,54374	950,00	516,55
29.	kleszcze 0,08x0,16x3,9 - 28szt	m3	1,39776	950,00	1 327,87
30.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	242,179	1,85	448,03
31.	kołnierz uszczelniający	szt	12	224,00	2 688,00
32.	Kominki wentylacyjne BRASS	szt	5	160,07	800,35
33.	kontrłata iglasta 2,5 x 5 cm impregnowana zanurzeniowo	mb	617,675	1,80	1 111,82
34.	krokvia 0,08x0,16x5,39 - 18szt	m3	1,24186	950,00	1 179,77
35.	krokvia 0,08x0,16x6,37 - 12szt	m3	0,97843	950,00	929,51
36.	krokvia 0,08x0,16x6,37 - 9szt	m3	0,73382	950,00	697,13
37.	krokvia 0,08x0,16x7,17 - 9szt	m3	0,82598	950,00	784,68
38.	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	122,2825	5,28	645,65
39.	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	45,334	4,66	211,26
40.	Listwa do wykończeń kominiarskich	m	5,61	12,81	71,86
41.	łata iglasta 5 x 4 cm impregnowana zanurzeniowo	mb	1 235,35	1,90	2 347,17
42.	Masa asfaltowo-kauczukowa dyspersyjna izolacyjna "Dysperbit"	kg	606,52	3,29	1 995,45
43.	Murlata 0,14x0,14x12,55 - 2szt	m3	0,49196	950,00	467,36
44.	Murlata 0,14x0,14x7,35 - 2szt	m3	0,28812	950,00	273,71
45.	Nadproża prefabrykowane L19	m	38,556	22,00	848,23
46.	Okna dachowe FAKRO 78x140 FTP-V	szt	12	1 120,00	13 440,00
47.	Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400/1200	m2	13,65	4,39	59,92
48.	Papa asfaltowa termozgrzewalna izolacyjna	m2	56,5225	19,19	1 084,67
49.	Piasek zwykły	m3	124,164	27,63	3 430,65
50.	platew 0,16x0,20x12,6 - 2szt	m3	0,8064	950,00	766,08
51.	Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5-mm	m2	122,879	13,43	1 650,26
52.	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m3	6,20334	546,40	3 389,50
53.	Płyta z wełny mineralnej	m2	62,6325	17,65	1 105,46
54.	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 8mm	kg	180,84	2,10	379,76
55.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet.	kg	1 254,6	2,30	2 885,58
56.	Pustak ceram. miniMAX 120/188	szt	617,78	2,41	1 488,85
57.	Pustak stropowy "TERIVA-I" 52x24x21.0-cm	szt	845,093	4,65	3 929,68
58.	Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm klasa 150	szt	4 950,52	3,73	18 465,44
59.	RONDO PLUS 50/36 - komplet	mb	16	420,00	6 720,00
60.	Rura spustowa PVC Fi:110-mm "Gramrat"	m	24,038	15,19	365,14
61.	Rynna dachowa PVC Fi:150-mm, "Gamrat"	m	42,5568	14,61	621,75
62.	Siatka z włókna szklanego	m2	109,96128	2,71	298,00
63.	Słup 0,16x0,16x3 - 28szt	m3	2,1504	950,00	2 042,88
64.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,57288	32,22	18,46
65.	Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	148,7001	6,20	921,94
66.	taśma pod obróbki kominiarskie	m	5,61	64,66	362,74
67.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	216,2909	0,13	28,12
68.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	13,328	3,58	47,71
69.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	81,84	6,63	542,60
70.	Uszczelki gumowe	szt	23,7336	5,00	118,67

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
71.	Wkręty stalowe do drewna	szt	3 389,8004	0,70	2 372,86
72.	Woda przemysłowa	m3	0,07576	2,10	0,16
73.	Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty	kg	3,6784	19,00	69,89
74.	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	339,768	1,25	424,71
75.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,01023	192,88	1,97
76.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	9,342	173,68	1 622,52
77.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	4,1044	173,68	712,85
78.	Zastrzał 0,08*0,16*1,3 - 2szt	szt	0,03328	950,00	31,62
Razem (z dokładnością do zaokrążeń):					126 684,52
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały):					1 793,24
Razem z materiałami pomocniczymi:					128 477,76

2 STAN DEWELOPERSKI

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Balustrada balk. i taras.azur. z kształt.	kg	201	9,26	1 861,26
2.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	5,7062	220,86	1 260,27
3.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	24,0076	236,20	5 670,60
4.	Blachowkręty	szt	2 794,795	0,07	195,64
5.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,20478	350,00	71,67
6.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,08285	426,26	35,32
7.	CERESIT - SZPACHLÓWKA DO TYNKÓW CT 29	kg	48,2768	1,48	71,45
8.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25-mm	m3	0,27255	583,19	158,95
9.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,0237	316,34	7,50
10.	Drewno opałowe	kg	27,924	0,50	13,96
11.	Drzwi zew z naswietlem bocznym 1,5x2,2m	m2	3,3	1 200,00	3 960,00
12.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	kg	0,88	12,00	10,56
13.	Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa	kg	57,108	2,16	123,35
14.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm3	157,47732	5,74	903,92
15.	Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała	dm3	4,118	13,72	56,50
16.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm3	0,268	11,83	3,17
17.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czerwona	dm3	5,082	13,65	69,37
18.	Farba silikonowo-żywiczna StoSilco Color	dm3	74,024	26,53	1 963,86
19.	Folia paroizolacyjna ROOCKWOOL	m2	181,284	2,11	382,51
20.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	236,244	1,98	467,76
21.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	28,554	2,65	75,67
22.	Gips budowlany szpachlowy	kg	412,9072	1,21	499,62
23.	Gips budowlany zwykły	kg	180,945	0,70	126,66
24.	Gwoździe budowlane okrągłe gole	kg	4,115	4,95	20,37
25.	Kątownicy aluminiowe	m	27,5184	12,00	330,22
26.	Kit uszczelniający trwale plastyczny kauczukowy "Latorex"	kg	1,419	12,06	17,11
27.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	169,9524	4,00	679,81
28.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	287,033	3,05	875,45
29.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	60,428	3,50	211,50
30.	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	35,4366	2,30	81,50
31.	Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	229,6264	0,60	137,78
32.	Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	57,4066	0,53	30,43
33.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	15,8236	3,17	50,16
34.	Masa tynkarska podkładowa	kg	55,518	5,65	313,68
35.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,6864	27,53	18,90
36.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	1,0542	26,22	27,64
37.	Okna do 2,0m2	m2	11,44	374,00	4 278,56
38.	Okna PCV do 1,5m2	m2	3,78	401,50	1 517,67
39.	Okna PCV do 2,5m2	m2	7,02	366,66	2 573,95
40.	Okna PCV ponad 2,5m2	m2	7,26	242,00	1 756,92
41.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m2	0,66	2,24	1,48
42.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa Zdunbit PF	m2	224,6248	15,83	3 555,81
43.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	arkusz	20,13	1,01	20,33
44.	Pianka poliuretanowa	kg	8,895	23,78	211,52
45.	Piasek naturalny do zapraw odmiana I uziarnienie do 2.0mm	m3	0,2112	29,82	6,30
46.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5-mm	m2	158,6235	6,96	1 104,02
47.	Płyta z wełny mineralnej STROPROCK gr 10cm	m2	154,455	39,60	6 116,42
48.	Płyta z wełny mineralnej STROPROCK gr 2cm	m2	118,2405	12,33	1 457,91
49.	Płytki kamienne elewacyjne	m2	11,2918	50,00	564,59
50.	Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)	m3	8,18565	121,37	993,49
51.	Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15)	m3	28,22165	101,67	2 869,30
52.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm	m2	346,794	25,47	8 832,84
53.	Podkład podłogowy ATLAS SAM 100 samopoziomujący, opak. 30 kg (GRUPA ATLAS)	kg	6 371	1,25	7 963,75
54.	Podokienniki konglomerat	m	9,6	71,43	685,73
55.	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 8mm	kg	20,04	2,10	42,08
56.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet.	kg	122,4	2,30	281,52
57.	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm3	0,363	5,16	1,87
58.	Siatka tkana "Rabitzka"	m2	40,7286	5,00	203,64
59.	Siatka z włókna szklanego	m2	210,0431	2,71	569,22
60.	Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Ceresit-CT-35" - tynk ciągniony (op. 25-kg) kolorowy	kg	555,18	1,46	810,56
61.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit-CT-29"	kg	70,4004	1,41	99,26
62.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała	dm3	1,023	8,89	9,09
63.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	151,07	0,13	19,64
64.	Unigrunt	dm3	87,1905	6,50	566,74
65.	Woda	m3	0,4313	2,00	0,86
66.	Woda przemysłowa	m3	0,09668	2,10	0,20
67.	Wrota do garaży podnoszone HORMANN	m2	11	530,00	5 830,00
68.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	8,04324	204,72	1 646,61

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
69.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	7,30468	158,50	1 157,79
70.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	1,15535	173,68	200,66
71.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit·CT·85"	kg	2 056,72	1,38	2 838,27
72.	Zaprawa wapienna	m3	1,02402	164,82	168,78
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					79 741,50
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały):					1 007,06
Razem z materiałami pomocniczymi:					80 748,56